

Côte de Bette Feurio

(PSR)

1.-

Beta vulgaris

La magie de la couleur: côte de bette rouge. La couleur se conserve à la cuisson.

Pour vos gratins, quiches et autres merveilles!

Côte de Bette de Genève

(PSR)

1.-

Beta vulgaris

Originaire du canton de Genève. Côtes larges et blanchâtres. Rustique et convenant bien pour la production dans le jardin familial. Dans les régions favorables, on peut la planter en automne, d'où son autre nom de «verte lisse d'hiver».

Epinard Winterriesen Verdil

1.-

Spinacia oleracea

Sélection à croissance très rapide, vert moyen, particulièrement indiquée pour la culture d'hiver et de printemps. Semis à la fin de l'été ou de mars à avril.

Claytone de Cuba - Pourpier d'hiver

1.-

Claytonia perfoliata

Salade d'hiver, qui peut être coupée plusieurs fois en culture sous abri. En plein champ pour une récolte au printemps. Problème de levée si la température est trop élevée.

(PSR)

Rampon Trophy

0.50.-

Valerianella locusta

Variété compacte à croissance rapide, feuilles à tiges courtes de couleur vert foncé. Entre très tôt dans le cycle de production. Croissance plate et rendement fiable même en automne et en hiver lorsqu'il y a peu de lumière.

Rampon Coeur d'or

0.50.-

Valerianella locusta

Variété particulière, ancienne ! Les feuilles extérieures sont vertes, celles du coeur jaunes. Passe facilement l'hiver et monte en graines au printemps 2 semaines après les autres variétés

Rampon Elan

0.50.-

Valerianella locusta

Variété à croissance très rapide et résistante au mildiou. Grosses feuilles rondes brillantes, vert tendre. Pour culture plein champ et sous abri. A maturité une semaine avant la variété Vit.

Rampon Vit

0.50.-

Valerianella locusta

Croissance rapide. Feuilles ovales épaisses vert foncé. Résistante au mildiou, elle est adaptée pour culture sous abris. Remarquable goût de noisette. Une référence.

Plantain Corne de cerf (PSR)

1.-

Plantago coronopus

Le plantain "Hirschhornwegerich NB" est apparemment cultivé en Europe depuis le 16e siècle. Ce parent du plantain sauvage est bien connu dans le bassin méditerranéen. Cette variété est conservée et multipliée en Suisse orientale. Le plantain "Corne de cerf NB" peut être semé pendant la saison chaude. Il est légèrement tolérant au gel et peut supporter l'hiver dans des endroits protégés, puis reprendre sa croissance tôt au printemps. En été, les feuilles restent douces et tendres lorsqu'elles sont à l'abri d'une plante voisine qui les protège du soleil.

Tokyo Bekana - Salade asiatique

1.-

Brassica rapa

Feuilles légèrement frisées, partiellement ébouriffées. On peut cuire les grandes feuilles, les jeunes feuilles sont aussi bonnes mélangées à la salade. Le goût n'est pas typiquement piquant, mais plutôt sucré et doux. Avec une certaine protection il peut résister à l'hiver.

Purple Osaka - Salade asiatique

1.-

Brassica juncea

Moutarde à joyeuse croissance aux grandes feuilles rouge-vert. Les jeunes feuilles sont douces et peuvent être mangées comme jeunes pousses (baby leaf). On peut cuire les feuilles matures. Croît particulièrement bien pendant les saisons plus fraîches. Résiste au gel.

Purple Mizuna - Salade asiatique

1.-

Brassica rapa

Salade vert-rouge au léger arôme de moutarde. Les jeunes pousses ou les feuilles matures peuvent être ajoutées à la salade. Les feuilles sont vertes, les tiges sont rouges-violettes ! Avec suffisamment d'espace, les plantes deviennent très volumineuses.

Mizuna - Salade asiatique

1.-

Brassica rapa

Rosette fournie de feuilles pennées vert clair. Variété à croissance rapide. Peut être coupée plusieurs fois. Très bonne résistance au froid. Pour l'extérieur, mais surtout idéale pour culture hivernale sous abri.

Green in Snow - Salade asiatique

1.-

Brassica juncea

Feuilles pointues, finement dentelées. Récolte possible en feuilles ou en rosette. Idéale en culture d'automne ou sous abri l'hiver.

Wasabino- Salade asiatique

1.-

Brassica juncea

Feuilles vert clair aux bords finement dentelés, quelque peu frisés. Leur goût épicé, légèrement fort, rappelle le raifort et apporte une note de fraîcheur à chaque salade. Résistant au froid. Récolte des jeunes pousses (baby leaf) après 3 semaines.

Chou chinois Pai Tsai (à tondre)

1.-

Brassica rapa

Le pai tsai est un légume asiatique au goût doux de noisette. Ses feuilles vertes, fraîches et croquantes sont récoltées en continu lorsqu'elles atteignent une taille de 6 cm. Les feuilles sont récoltées entre fin septembre et mi-décembre. Elles sont très bonnes en salade ou cuites. Si vous ne récoltez pas tout, les plantes vont monter à graines au printemps suivant. Vous pourrez à ce moment récolter les jeunes pousses et les fleurs qui sont un vrai délice. La plante atteint une hauteur de 20 cm et est adaptée à la culture en pot.

En mélange – Salade asiatique à tondre

1.-

Mélange aux saveurs variées. Adapté à la cueillette, car la variété à grandes feuilles Red Giant mature un peu plus lentement. Particulièrement adapté aux récoltes hivernales ou pour les mélanges de salades à note piquante.

Cresson d'hiver

(PSR)

1.-

Barbarea vulgaris

Saveur de cresson des fontaines. Riche en vitamine C. Recommandé pour une culture d'hiver. Peut aussi être récolté en pleine terre. On utilise l'herbe fraîche pour assaisonner des crudités ou des salades. De plus grandes quantités peuvent être cuites à l'étuvé, avec un peu de beurre.

Brocoli à jets – Brocoli

1.-

Brassica oleracea

Variété aux bourgeons violets et aux tiges tendres, mûre à la fin de l'hiver lorsque les légumes frais se font rares. De nouveaux jets latéraux poussent continuellement et peuvent ainsi être récoltés plusieurs fois. Issu de la sélection Sativa.

Chou-fleur d'Hiver Sélection Z

1.-

Brassica oleracea

Le chou-fleur 'D'hiver Sélection Z' est une ancienne variété que nous sélectionnons depuis plus de 30 ans. Il est robuste et passe facilement l'hiver, même si les conditions sont rudes. La récolte est très précoce, en mai. Il forme de magnifiques têtes blanches et bien remplies. À la récolte, il peut atteindre jusqu'à 80 cm de hauteur.

Laitue Baquieu

(PSR)

0.50.-

Lactuca sativa

Sélection Biosem. Ancienne variété française, connue en suisse romande. Têtes petites, rouges. Salade d'hiver, qui est aussi recommandée pour la culture de printemps. Semis août/sept.; pour une culture de printemps: janv./avril, sous abris.

Saladine Lattughino verde - Feuille de chêne verte

0.50.-

Lactuca sativa

Salade verte, à tondre ou à couper. Port dressé au feuillage très découpé. Très bonne saveur et montaison lente.

Chicorée Scarole Fine de Louviers

(PSR)

1.-

Cichorium endivia

Variété d'endive très finement plumée. Semis direct en mai-juin, récolte en juin-octobre. Pas résistante au froid.

Chicorée scarole frisée Wallonne

1.-

Cichorium endivia

Type frisée aux grandes pommes finement découpées, qui blanchissent naturellement. Résistante aux intempéries. Pour la culture d'automne en plein champ.

Chicorée scarole Géante maraîchère (PSR)

1.-

Cichorium endivia

Variété à croissance vigoureuse pour culture d'automne à récolter avant les premières gelées. Grosses pommes très compactes se remplissant par l'extérieur. Cœur bien jaune.

Chicorée Pain de sucre Sélection

1.-

Cichorium intybus

Têtes hautes, pointues et volumineuses. Supporte les gelées blanches automnales. De bonne garde jusqu'en janvier.

Chicorée Sauvage Rouge de Vérone (PSR)

1.-

Cichorium intybus

Petites rosettes rouges pour la récolte en début d'année. Semis direct en juillet, éclairci à 25x8 cm. La plantation est aussi possible. Pour faciliter le désherbage la culture peut être tondue en cours de saison. Un voile de protection dès février hâte la récolte.

Navet Albedo**(PSR)****1.-***Brassica rapa rapa*

Navet blanc pour culture de printemps et d'automne. Forme épaisse, ovoïde à cylindrique, bon rendement homogène en tubercules. Saveur légèrement sucrée, convient très bien à la production de navets acides. Se prête également à la transformation industrielle.

Colrave Lanro (PSR)**0.50.-***Brassica oleracea*

Variété suisse, de couleur blanc vert, à croissance rapide et bien adaptée à la culture en plein champ. Les tubercules pèsent entre 200 et 300 g, parfois plus, sans toutefois devenir fibreux. Semis dès février. Ne monte pas. Goût équilibré.

Chou chinois Granat (PSR)**1.-***Brassica rapa*

Variété aux longues pommes, élancées et fermées, pour la culture d'automne. Semis de mi-juin à début août. Très belle présentation pour une vente en frais en début de saison, mais la durée aux champ est limitée et ne convient pas pour la conservation.

Tatsoï

1.-

Brassica chinensis

Le tatsoï est un légume asiatique qui forme une rosette allongée. Ses feuilles rondes d'un vert sombre sont soutenues par des côtes fines et vert clair. Lorsqu'il est consommé cru en salade, il est légèrement épicé. Lorsqu'il est cuit à la vapeur ou sauté à la poêle, il perd le côté épicé et ressemble à de l'épinard. Il est vigoureux et produit une abondante récolte de mi-septembre à mi-octobre. Il atteint une hauteur de 20 cm et est adapté à la culture en pot.

Coriandre en feuille

1.-

Coriandrum sativum

Condimentaire qui, semée au printemps, monte rapidement à 1m pour faire de nombreuses graines odorantes. Variété pour la production de semences.

Persil Plat

1.-

Petroselinum crispum

On ne présente plus les nombreuses utilisations du persil plat comme condiment. Ses feuilles sont extrêmement riches en vitamine A et C. Sa racine est utilisée pour ses propriétés diurétiques.

Persil frisé 'Mooskrause'

1.-

Petroselinum crispum

Condimentaire bisannuelle apprécié, aux feuilles frisées. Semer plusieurs séries dans l'année. La culture sous abri permet de récolter les feuilles fraîches toute l'année.

Oignon tige Rebouillon Blanc

0.50.-

Allium fistulosum

Bulbe épais, petit et rond, blanc argenté. Collet moyen à épais. Peu adapté au froid. Cultivé pour ses bulbes (en sec) ou pour la production de cébettes.

Rhubarbe Glaskins perpetual

7.-

Rheum rhabarbarum

La rhubarbe 'Glaskins Perpetual' est une variété traditionnelle anglaise qui se distingue par la rapidité de sa croissance. Ses côtes sont rouges à l'extérieur, verte à l'intérieur.

Rhubarbe Victoria

7.-

Rheum rhabarbarum

Cette belle vivace rustique à grandes feuilles produit de grandes côtes comestibles à consommer cuites, dont la saveur acidulée est un régal pour les amateurs. La variété de rhubarbe 'Victoria' est très appréciée pour les confitures, compotes et tartes.

Souci Calendula Orange King

2.-

Calendula officinalis

Fleur jaune d'or avec un centre foncé. Atteint environ 70 cm de hauteur. Rustique, le souci est un refuge pour les insectes durant la saison froide !

Tagète Tachée d'Eriswil

(PSR)

3 .-

Tagetes tenuifolia

Coussin de fleurs ornementales jaune-orange. Hauteur env. 30-40 cm. Les tagètes peuvent aussi se cultiver entre les cultures légumières pour lutter contre les nématodes (concombre, tomate).

Tagète Légion d'honneur

(PSR)

3 .-

Tagetes patula nana

Tagète traditionnelle, de taille basse. Les fleurs ne sont pas pleines et attirent les insectes. Floraison très généreuse pendant tout l'été.

Oeillet du poète

3 .-

Dianthus barbatus

Fleur pluriannuelle de jardin, très populaire et très appréciée. Pour endroits ensoleillés. Mélange de couleurs pour une floraison généreuse (rouge-rose-blanc), hauteur env. 50 cm.

Oeillet du poète Oeschberg (PSR)

3 .-

Dianthus Barbatus

Fleur bisannuelle à vivace, à fleurs rouge écarlate parfumées. La couleur de la fleur peut varier légèrement. Cette plante a été sélectionnée dans les années 1920 à l'école d'horticulture d'Oeschberg. Hauteur: jusqu'à 50 cm.

Oeillet à delta

3 .-

Dianthus deltoides

Couvre le sol de petites fleurs rose brillant à rouge écarlat. Hauteur env. 10-25 cm. Convient aux habitats secs et ensoleillés. Les fleurs de l'oeillet à delta sont particulièrement appréciées des papillons.

Estragon français

5 .-

Artemisia dracunculus var. sativa

Les feuilles d'estragon sont utilisées pour aromatiser conserves au vinaigre, vinaigres et moutardes. On peut l'utiliser frais ou séché. Vivace, il repart d'année en année depuis sa base.